SAGOLA an Elcometer company

www.sagola.com

















Code 10730204

- Filtre purificateur d'air.
- Régulateur de pression et manomètre.
- Double sortie d'air.
- Système de purge semi-automatique.
- Filtre en bronze fritté (40 microns).
- Eau, huile et autres impuretés.

Code 10730202

- Filtre purificateur d'air.
- Régulateur de pression et manomètre.

Élimination:

Eau - Huile

Impuretés

- Double sortie d'air.
- Système de purge automatique.
- Filtre en bronze fritté (8 microns).
- Eau, huile et autres impuretés.

5000X 5100X 5200X 5300X

Code 10730304 (Doble etapa)

- Filtre en bronze fritté (8 microns) + Filtre purificateur régulateur avec filtre coalescent (0,01 micron).
- Régulateur de pression et manomètre.
- Double sortie d'air.
- Système de purge automatique.
- Rétention d'eau et d'impuretés. (99%).

Code 10730305 (Triple etapa)

- Filtre en bronze fritté (8 microns)
 - + Filtre purificateur régulateur avec filtre coalescent (0,01 micron) + Filtre à charbon actif grande section.
- Degré de filtration maximum.
- Double sortie d'air.
- Rétention d'eau, d'huile, de vapeurs organiques et d'odeurs. (99%).

Régulateur assistée

avec de l'air

Éléments filtrants de grande section

Haute qualité

de fabrication des matériaux et des processus

Idéal pour des peintures

base à l'eau et HS

Débit maximal 2500 L/min, sortir pour 2 pistolets


Haute douceur

de fonctionnement et précision


de haute qualité

en lnox et joints sans silicones

appareil dynamique facile à lire



Filtre centrifuge, sépare l'eau et l'huile de l'air par la force centrifuge



Filtrage Coalescent

Élimination:

Particules jusqu'à 0,01 microns

Vapeurs organiques

Solvants

