


SAGOLA

an Elcometer company



EQUIPEMENT PROFESSIONNEL DE PEINTURE POUR L'INDUSTRIE



www.sagola.com

FABRIQUÉ EN
ESPAGNE

X4100 SERIES

**VERSION
GRAVITÉ
X SERIES**



Le pistolet SAGOLA industriel par excellence

Avec un nouveau design

Plus petit, compact et léger

Robustesse maximale. Maintenance minimale

Idéal pour peindre de grandes surfaces avec une finition extrême dans des secteurs tels que: l'automobile, les véhicules industriels et tous les types de machines industrielles. Corps en aluminium forgé anodisé. Éviter la manipulation de étoupes et facilite son démontage et son nettoyage. Buses HVLP et EPA à transfert élevé.

VERSION	CODE	APPLICATION
1.30 [96]	10142012	Finitions fluides, métallisés, teintes
1.40 [96]	10142001	Finitions de haute qualité
2.20 [64S]	10142011	Produits à haute viscosité
1.40 [XT01]	10142005	Finitions générales
1.40 [XT03]	10142008	Finitions générales. Brouillard minimal
1.60 [XT03]	10142009	Finitions de haute vitesse



X4100 SERIES

**FABRIQUÉ EN
ESPAGNE**



**VERSION
PRESSION
X SERIES**



Haute vitesse, productivité et facilité d'application

Une rentabilité maximale dans le peindre continu

Ce pistolet obtient un taux de transfert de produit plus élevé que les systèmes de peinture conventionnels. C'est le pistolet de pulvérisation parfait pour une application de couche de finition à grande vitesse. Capable de travailler avec des débits de peinture élevés. Solution pour peintures de nouvelle génération.

VERSION	CODE	APPLICATION
1.20 [765]	10152402	Finitions et apprêt sous-couche
1.40 [765]	10152403	Apprêt sous-couche et fonds
1.80 [20A]	10152406	Colles et adhésifs
1.20 [XT01B]	10152409	Vernis et emaux
1.00 [XT03]	10152406	Haute qualité. Bicouches et teintes
1.40 [3030]	10152412	Apprêts et fonds. Brouillard minimal

**VERSION
SUCCION
X SERIES**

X4100 SERIES



Idéal pour peindre de grandes surfaces, machines et véhicules industriels

Grande capacité de réservoir

Haute vitesse d'application

Le système de succion X 4100 peut garder une parfaite perpendicularité avec la pièce, quand on peint des capots, les toits, les intérieurs de voitures et camionnettes, châssis de camions, remorques,...

Optimisation maximale de toute la peinture.

Idéal pour les jours de travail continu et grandes surfaces.

VERSION	CODE	APPLICATION
1.40 [96]	10121001	Haute qualité de finitions
1.60 [96]	10121006	Finitions général
1.80 [96]	10121003	Finitions et apprêts



3300 GTO

Nouveau modèle 3300 GTO
Haute qualité. Polyvalent. léger
Large gamme de buses

Corps en aluminium forgé. Produit de la plus haute qualité, avec très bon rapport qualité/prix.

Entretien minimum. Aucun joint torique. Buses en aluminium haut de gamme. Économisations de temps et consommation de peinture.

Conforme aux réglementations les plus strictes sur les émissions de solvants.

VERSION	CODE	APPLICATION
1.40 [EPA]	10141578	Finitions, teintes
1.60 [EPA]	10141579	Finitions générales
1.80 [EPA]	10141580	Apprêt sous-couches
1.40 [HVLV]	10141575	Finitions, teintes
1.60 [HVLV]	10141576	Finitions générales
1.80 [HVLV]	10141577	Apprêt et fonds

**Finition
MATE
CORPS**



Mini XTREME

Petit et léger. Parfaite ergonomie
Retouches dans les lignes
de production de l'automobile
Idéal pour peindre des pièces en bois,
en plastique et en cuir

Parfaite relation air-peinture dans toutes les situations. Tailles d'éventail appropriées sans danger de surcharges et tailles de gouttes inadéquates. On réduit le brouillard, on économise de la peinture, on définit parfaitement la zone de travail.

Des éventails conçus pour obtenir les meilleurs temps de séchage avec la meilleure finition et, tout ça, avec un minimum de pression.

**VERSION
GRAVITÉ
XTREME**



VERSION	CODE	APPLICATION
1.00 [miniEPA]	10111807	Retouches, Estompage. Bicouches à l'eau et au solvant. Vernis, teintes
1.20 [miniEPA]	10111808	Grande qualité de finition. Vernis, peintures Ultra-Violet
1.40 [miniHVLV]	10111805	Finitions et teintes
0.60 [miniTECH]	10111811	Apprêts sous-couches. Cuir. Produits en bas viscosité
1.00 [miniTECH]	10111812	Lettrage et petites modifications

**VERSION
PRESSION
XTREME**

Idéal pour ligne de production
Recommandé pour
les teintes et métallisé
Finitions de haute qualité

Pour sa taille, il est le pistolet parfait pour les zones de difficile accès et pour les processus qui exigent beaucoup de mouvement de poignet.

Il réduit le brouillard, économise de la peinture, il définit parfaitement la zone de travail.

VERSION	CODE
0.80 [miniVIT]	10111907
1.00 [miniVIT]	10111908
1.20 [miniVIT]	10111909
0.80 [miniEPA]	10111904
1.00 [miniEPA]	10111905
1.20 [miniEPA]	10111906
0.80 [miniHVLV]	10111901
1.00 [miniHVLV]	10111902
1.20 [miniHVLV]	10111903



475 XTECH

**depôt
125 ml
capacité**

Taille réduite
Atomisation de haute qualité
125 ml. capacité du dépôt
Solutions de précision pour les
petits détails et des retouches

idéal pour l'estompage, petites retouches et/ou peindre des petites pièces.

Grande variété des options et solutions.



Chapeau R5

VERSION	CODE	APPLICATION
0.50 [05]	20140801	Estompés et retouches. Haute qualité
0.80 [05]	20140802	Estompés et retouches
1.00 [10]	20140803	Métalliques et vernis. Grande vitesse
1.00 [R5]	20140804	Estompés. Maximum précision



Certificat CE
Ex II 2 GX

FABRIQUÉ EN
ESPAGNE



*Équipement complet (chariot et sonde), inclut 4100 Xtreme 1.20 (XT01 B) et 5 m. de tuyaux d'air et produit (ø6mm. en intérieur).

DM 1/400

Équipement de basse pression
Haute production
Plusieurs pistolets
Pompe à double membrane 40L

RAPPORT
1:1
PRESSION

Pompe pneumatique à double membrane. Pour une production élevée. Pompe de basse pression a été désigné et fabriqué en tenant en compte les besoins de petites sociétés métalliques, plastiques et bois, aussi des sociétés de carrosserie industrielle de très haute niveau.

Laques, vernis, bicouches, tintes, émaux, apprêts, enduits, des colles et généralement produits de moyenne viscosité.

CODE	VERSION
30920499	Équipement Complet*



FLUX
40L/min
LIBRE



FLUX
30L/min
LIBRE

DM 1/300


Rapport de pression 1:1
Production moyenne
Haute précision
Pompe à double membrane 30L

RAPPORT
1:1
PRESSION

Pompe à double membrane. Production moyenne. Pour des finitions et des apprêts. Régulateur de produit de haute précision. Système anti-pulsation et double filtre de produit.

Laques, vernis, bicouches, émaux. Produits de moyenne viscosité.

CODE	VERSION
30920599	Équipement Complet*



*Équipement complet (chariot et sonde), inclut 4100 Xtreme 1.20 (XT01 B) et 5 m. de tuyaux d'air et produit (ø6mm. en intérieur).

6110 INOX

10 L de capacité
Fabriqué en acier inoxydable

Corps et un couvercle fabriqué en acier inoxydable. Régulateur double de haute précision et valve de décharge. Valable pour peintures à l'eau et peintures au solvant. Mixeur manuel.

CODE	VERSION
10540702	6110 Inox
30920599	Équipement Complet*



612

Facile à utiliser
Robuste
Minimum d'entretien

Réservoir sous-pression. Corps et couvercle en aluminium. Capacité du dépôt de 2,5 litres. Sortie supérieure du produit, régulateur de pression.

Valable pour les peintures base à l'eau et base solvant.

CODE	VERSION
10540801	Calderin 612
10540899	Équipement Complet*

*Équipement complet, inclut 4100 Xtreme Pression 1.20 (XT01 B) et 1,8 m. de tuyaux d'air et produit.



Certificat CE
Ex II 2 GX

FABRIQUÉ EN
ESPAGNE

RAIDER 300

RAPPORT
30:1
PRESSION

FLUX
1,26 L/min
LIBRE



Équipement Complet

MIXTE ✓
AIRLESS ✓

Cette ligne a été conçue et fabriquée avec la prémisses d'être un produit exclusif pour un usage professionnel avec une forte demande en termes de performances et de niveau d'image.

Dans cette section de la qualité, nous nous engageons à la technique et à la durabilité.

Cela nous amène à une refonte complète de la zone hydraulique.

Cela offre une durée de vie exceptionnelle dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.

CODE	VERSION
30951698	Équipement Complet MIXTE*
30951699	Équipement Complet AIRLESS**



MACK 150

Équipement Complet

RAPPORT
15:1
PRESSION

MIXTE ✓
AIRLESS ✗

Haute Production. idéale pour des finitions en haute qualité. Fonctionnement simple et haute robustesse. Maintenance minimale et système auto-réglable de joints.

Vernis et peintures base d'eau, laques, fonds et apprêts, émaux et antioxydants.

CODE	VERSION
30931999	Équipement Complet MIXTE*

FLUX
1,8 L/min
LIBRE



*Équipement complets
MIXTES (charriot et absorption),
inclut pistolet Mini Xtreme Mix
et 5 m. de tuyaux d'air et de
produit. (voir images)

**Équipement complets
AIRLESS (charriot et absorption),
inclut PSAM 104 Airless, buse
tournante, tête tournante et tuyau
de produit de 10 m. (sécurité).



OPTION CHARIOT ET RÉSERVOIR

CONSULTER



MACK 320

RAPPORT
32:1
PRESSION

FLUX
2,7 L/min
LIBRE

Équipement Complet

MIXTE ✓
AIRLESS ✓

Pompe mixte idéal pour les finitions en haute production, fonctionnement simple et grande robustesse.

Maintenance minimale et système auto-réglable de joints.

Vernis et peintures à l'eau, laques, base à l'eau, émaux, antioxydants et peintures synthétiques.

CODE	VERSION
30932099	Équipement Complet MIXTE*
30932098	Équipement Complet AIRLESS**



Certificat CE
Ex II 2 GX

FABRIQUÉ EN
ESPAGNE

MACK 400

Équipement Complet

Pompe Airless de haute production. Avec valves Carburé de tungstène.

Des émaux (polyuréthanes, époxydes), apprêts anticorrosion, des couches intermédiaires et épaisses, de caoutchouc chloré, asphaltiques, de démoulage,...

Valable pour les applications de produits à base d'eau.

CODE	VERSION
30932299	Équipement Complet AIRLESS*

RAPPORT
40:1
PRESSION

MIXTE
AIRLESS



FLUX
7,2 L/min
LIBRE



*Équipement Complet, inclut pistolet airless PSAM 107, buse tournante, tête tournante et tuyaux de produit de 10 m. (sécurité).

HTV 250

Équipement Complet

Cette ligne a été conçue et fabriqué avec la prémisses d'être un produit exclusif pour une utilisation professionnelle avec une haute exigence en termes de performances et au niveau d'image. Dans cette section de qualité, nous investissons dans la technique et la durabilité.

Cela nous conduit vers une ré-conception complète de la zone hydraulique. Cette nouvelle conception offre une durété de vie exceptionnelle dans les conditions les plus difficiles.

Vernis et peintures base d'eau, laques, fonds, émaux et apprêts légers,...

RAPPORT
25:1
PRESSION

MIXTE
AIRLESS

SOUFFLET VERTICAUX

NOUVEAU système de SOUFFLET.
Élimine complètement les fuites de presse-étoupe.
Multipliez X5 la durée de vie de votre équipement conventionnel. Ne nécessite pas de lubrification dans la zone de l'arbre.

CODE	VERSION
30932299	Équipement Complet MIXTE*

*Équipement complet, (charriot et absorption), inclut pistolet Mini Xtreme Mix et 5 m. de tuyaux d'air et de produit.



FLUX
2,8 L/min
LIBRE



ATLANTA **ELECTRIQUE** AIRLESS 800

Équipement Complet

CODE	VERSION
30940999	Équipement Complet*

Production maximale. Pompe électrique airless.

Puissante et robuste pour travaux en continu avec un ou deux pistolets. Application de peintures plastiques, apprêts, vernis, imperméabilisants, intumescents, bitumineux, époxydes, caoutchoucs chlorés, ...

*Équipement complet, inclut PSAM 107 airless, buse tournante, tête tournante et tuyau de produit de 10 m. (dispersion).



ATLANTA **ELECTRIQUE** AIRLESS 200

Équipement Complet

CODE*
30941299

Production moyenne. Peintures de haute qualité. Application de laques, fonds, apprêts, émaux et vernis. En général, des produits viscosité moyenne.

*Équipement complet, inclut PSAM 104 airless, buse tournante, tête tournante et tuyau de produit de 10 m. (dispersion).



ATLANTA **ELECTRIQUE** AIRLESS 500

Équipement Complet

CODE*
30940899

Haute production. Pompe électrique Airless à membrane pour l'application de peintures en plastique, apprêts, émaux, caoutchouc chloré, étanchéité,...

*Équipement complet, inclut PSAM 104 airless, buse tournante, tête tournante et tuyau de produit de 10 m. (dispersion).



**Pistolet
MIXTE
200 bar**

Mini XTREME MIX

Fonctionnalité et haute performance
Taille réduite
Idéal pour les travaux complexes

Une fusion parfaite entre la vitesse et les hauts niveaux de transfert avec la qualité de finition des systèmes d'aérographe XTREME. Conçu pour une durabilité dans le temps grâce à sa robustesse et à la qualité de ses composants.



VERSION	CODE
11/40	35130201
13/40	35130205

PSAM 107

Pression de travail: 450 bar
Haute résistance et robustesse

Utilisation professionnelle, avec corps en aluminium anodisé et gâchette à 4 doigts pour un plus grand confort d'utilisation.

Tous les avantages du système airless: vitesse, épaisseur élevée et brouillard minimal.

Application de tous types de produits pulvérisables à faible, moyenne et haute viscosité.



CODE
30170101

4100 XTREME CERAMIC

Buse et aiguille en carbure de tungstène
Idéal pour travailler avec une épaisseur élevée et très abrasive

Haut niveau de transfert. Applications céramiques, nous fournissons une résistance maximale. Et en céramique, nous pouvons atteindre le plus haut degré de finesse et qualité de finition.




VERSION	CODE
1.4 [78]	10152130
1.4 [XT03]	10152131
1.8 [67]	10152132
2.2 [64]	10152133
2.8 [62]	10152135



4100 XTREME PD

Pour travaux difficiles
Vitesse et haut niveau de transfert

Idéal pour les peintures de signalisation, les marquages routiers, les épaisseurs élevées, l'imperméabilisation, les intumescents, les produits denses en général,...



VERSION	CODE
6.0 [PD1]	10152301



TURBO3000 PRO

Turbine de 3 étapes
Haute performance
Meilleure qualité

CODE
30640201

Équipement HVLP autonome, recommandé pour appliquer les colorants, les lacs, émaux, vernis, apprêts, texture, effet forge.

Idéal pour des travaux de peinture et montages.

Pistolet métallique avec régulateur d'éventail et régulateur de produit. Dépôt avec valve anti-retour, fermeture avec brides et couvercle anti-égouttage.

**PUISSANCE
1.400
WW**



**NOUVEAU
21 EPA
CHAPEAU**

Classic Pro XD

Pistolet à gravité professionnel

Le meilleur rapport qualité/prix en pistolets d'apprêt conventionnels. Faible consommation d'air. Robustesse et fiabilité. Nouveau corps chromé robuste. Ergonomie et confort maximale. Buse et aiguille en acier inoxydable.

VERSION	CODE	VERSION	CODE
1.40 [21 EPA]	10141620	1.40 [HVLP]	10141621
1.60 [21 EPA]	10141623	1.60 [HVLP]	10141624
1.80 [21 EPA]	10141625	1.80 [HVLP]	10141626
2.00 [25]	10141627	2.50 [HVLP]	10141631
2.50 [36]	10141629		
2.80 [28]	10141630		



Classic Lux

Pistolet à gravité économique

Système de peinture conventionnel. Très faible consommation d'air. Nouveau corps. Ergonomie maximale. Léger et polyvalent. Grande fiabilité Régulateurs d'air, de produit et de éventail. Godet à gravité avec système anti-goutte.

VERSION	CODE
1.40 [40]	20141406
1.60 [40]	20141401
1.80 [40]	20141402
2.00 [41]	20141404
2.50 [42]	20141403



Classic Pro

Version succion

Grande capacité de dépôt (1 L). Corps léger en aluminium injecté. Conception d'axe unique, moins de pièces. Régulateurs en aluminium. Buse et aiguille en acier inoxydable. Aucun joint torique. Presse-étoupe dans une seule pièce.

VERSION	CODE
1.60 [21]	10120701
1.80 [21]	10120702

**dépôt
1 litre
capacité**



Classic Lux

Version succion

Grande capacité de dépôt (1 L). Pistolet à succion économique. Système de peinture conventionnel. Très faible consommation d'air. Léger et polyvalent. Grande fiabilité Régulateurs d'air, de produit et de éventail. Fermeture de bride avec joint et couvercle anti-égouttage.

VERSION	CODE
1.60 [38]	20121101
1.80 [38]	20121102

**dépôt
1 litre
capacité**



Junior G

Pistolet à gravité économique

Pistolet aerographie gravité avec valve d'air économique, haute transfert et une très faible consommation d'air. Nouveau corps chromé mat. Robuste, léger et nouveau design ergonomique. Adéquat pour le travail avec des compresseurs 1,5 HP. Régulateur de produit et d'éventail. Présentation soit en boîte soit en blister.

**godet
600 ml
capacité**

Blister



VERSION	CODE	APPLICATION
1.40 [boîte]	20141904	Finitions
1.60 [boîte]	20141903	Finitions et apprêts
1.80 [boîte]	20141902	Apprêt sous-couches et fonds
1.80 [blister]	20141905	Apprêt sous-couches et fonds



CODE
20160103

Super Kit

Kit professionnel de peinture

Pistolet à gravité professionnel avec buse en acier inoxydable Classic Lux 1.80 [21]. Pistolet nettoyage moteur avec dépôt 1L, Classic P1. Gonfleur vérificateur sous pression Classic I et Souffleur Classic S1. Chapeaux métalliques en P1 y S1.



Inclut
raccord rapide



TURBO 1000

**PUISSANCE
1.000
WW**

CODE
40000318



Équipement HVLP Autonome et Professionnel. Faible brouillard. Équipement de turbine adapté à tous les types de peintures, finitions, apprêts sous-couche, multicolore (inclut deux types de buse). Porte-pistolet, enrouleur de câble, porte-accessoires. Inclut un filtre d'air amovible.

Premium 429N

**dépôt
5 litres
capacité**

Moucheté, peinture style pierre et pâtes japonais
Avec valve de fermeture pour entrée d'air
Système anti-bouchon pour le produit

Régulateur de produit et régulateur de débit d'air.
Godet 5L avec poignée d'haute qualité et couvercle amovible pour le nettoyage.
On inclut des chapeaux 4'5, 6 et 8 mm.
Système de blocage de gâchette qui facilite l'utilisation continué. Revêtement antiadhésif sur le corps du pistolet pour faciliter le nettoyage.
Consommation d'air: 170 L/min. avec 3,5 bar.

CODE
10140201



Classic XD Lisse

**dépôt
5 litres
capacité**

Peintures plastiques et multi-couleur
Capacité du dépôt 5L

Pistolet avec dépôt de 5L avec poignée pour l'application de produits de décoration en haute viscosité, type plastique et multicolore.
Revêtement antiadhésif sur le corps du pistolet pour un nettoyage facile.

VERSION	CODE	APPLICATION
2.00 [25]	10141640	Multi-couleur, plastiques
2.50 [25]	10141641	Multi-couleur



3300 GTO

Pistolet à pression

Application des émaux, vernis, apprêts et des fonds. Haute performance et atomisation. Buses à transfert élevé. Large taille d'éventail. Application à haute vitesse. Versatile.

VERSION	CODE	APPLICATION
1.00 [HVLP]	10152201	Finitions, colorants
1.20 [HVLP]	10152202	Finitions générales
1.40 [HVLP]	10152203	Apprêt sous-couches, fonds
1.00 [EPA]	10152204	Finitions haute qualité
1.20 [EPA]	10152205	Finitions générales
1.40 [EPA]	10152206	Apprêt sous-couches



Classic 30 Inox

Équipement Complet
Pistolet à moucheté

Réservoir sous-pression 30 L (deux sacs de 25 kg de pâtes). Avec poignée pliable pour le transport. Deux poignées pour saisir.

Le pistolet comprend un raccord de produit pour bride et filetage 3/4". Buse et aiguille en acier inoxydable.

VERSION	CODE
2.80	20150901
3.20	20150902
Éq. complet	20530702



Classic GOTELE

5 m. tuyaux air + produit

4220 PLUS

FLUX
1.700 L/min
D'AIR

Solution efficace pour le traitement de l'air comprimé dans les cabines professionnelles de peinture

Purificateur à double étage (filtre coalescent). Efficacité de filtrage maximale. Recommandé pour les finitions de dernière génération. Système de régulation de haute fiabilité. Fabriqué à partir d'un bloc d'aluminium. Peintures base à l'eau, vernis et émaux HS, laques de haute brillance,...

CODE
10750402



479 PLUS

La solution la plus compacte pour le petit atelier

Grand débit d'air, système de régulation de haute fiabilité, manomètre de qualité, avec les meilleurs matériaux. Fabriqués à partir d'un bloc d'aluminium solide. Grande capacité de filtrage avec viseur de déchets et vidange semi-automatique, Tout dans un espace minimum.

VERSION	CODE
1/2"	10730401
3/8"	10730402
1/4"	10730403



5000X

Acabados de altísima calidad

Filtro purificador de aire con regulador de presión y manómetro. Su nuevo vaso es de mayor resistencia y protección. El modelo 5000X presenta purga semi-automática. Mínima pérdida de presión. Doble salida.

FLUX
2.500 L/min
D'AIR

CODE
10730204



970 PLUS

Max. pression de travail
10 Bar

Assure une alimentation en air propre et lubrifié des outils et des moteurs pneumatiques

Avec tout les avantages du filtre-régulateur 479 Plus, on ajoute un deuxième élément lubrifiant. Il s'agit d'un équipement spécifique pour l'atelier; en fournissant de l'air propre et lubrifié pour tous les outils pneumatiques.

Contrôle précis d'apport d'huile grâce à son volet de réglage par "égouttage", aucune perte de pression due à sa conception "en ligne". Grande fiabilité et productivité dans un minimum d'espace.

VERSION	CODE
1/2"	10750301
3/8"	10750302
1/4"	10750303



Gamme de raccords SAGOLA


À l'avant-garde du design

Séries: Ultra-léger / Sécurité / Multi-profil

Vie garantie de plus de 1.500.000 utilisations

Corps de raccord en acier traité et valve en laiton

La gamme de accouplements SAGOLA incorpore une poignée en composite, ce qui donne une grande résistance à l'usage et à la traînée. Résistance à l'usure testée dans plus de 48 000 impacts et l'équivalent d'une traînée de 12 km.



Série ULTRA-LÉGER (US-MIL)

Raccord rapide en aluminium. Le plus léger du marché. Réduit le poids de l'outil (pistolet, ponceuse, ...) Ultra-léger. 45 g. Débit: 68 m³/h. - 1.133 L/min. Corp et poignée en aluminium à haute résistance. Valve en laiton. Goupilles faites d'acier à haute résistance. Etape: 1/4"

UNITÉS	VERSION	CODE
1 u.	mâle BSPT 1/4" US-MIL	11010531
1 u.	femelle BSPP 1/4" US-MIL	11010431
1 u.	cheville 8mm. US-MIL	11010629



Série MULTI-PROFIL

Raccord rapide en acier. Compatible avec les profils les plus utilisés sur le marché: US-Mil, Euro-Profil et profil italien.



UNITÉS	VERSION	CODE
1 u.	mâle BSPT 1/4" Multi-Profil	11010826
1 u.	mâle BSPT 3/8" Multi-Profil	11010827
1 u.	femelle BSPP 1/4" Multi-Profil	11010726
1 u.	femelle BSPP 3/8" Multi-Profil	11010727
1 u.	cheville 8mm. US-MIL	11010625
1 u.	cheville 10mm. US-MIL	11010626

Série MULTI-PROFIL (sécurité)

Raccord rapide en acier. Raccord avec joint en nitrile-butadiène et ouverture à double effet. Raccord de sécurité anti-coup de fouet selon ISO-4414. Deux mouvements "push-pull" pour la déconnexion. Cup haute résistance. Compatible avec les profils les plus utilisés sur le marché: US-Mil, Euro-Profil et profil italien.

UNITÉS	VERSION	CODE
1 u.	mâle BSPT 1/4" US-MIL	11010528
1 u.	mâle BSPT 3/8" US-MIL	11010529
1 u.	mâle BSPT 1/2" US-MIL	11010530
1 u.	femelle BSPP 1/4" US-MIL	11010428
1 u.	femelle BSPP 3/8" US-MIL	11010429
1 u.	femelle BSPP 1/2" US-MIL	11010430
1 u.	cheville 8mm. US-MIL	11010627
1 u.	cheville 10mm. US-MIL	11010628



\$25



Laveuses solvant

Machine compacte, de petite taille. Conçu pour le nettoyage automatique des pistolets et des ustensiles de peinture lors du travail avec des peintures et des vernis à base de solvant. Capacité pour 2 pistolets, 2 dépôts et des tapas.

CODE
40000521



COMPACT 235



Laveuses solvant

Nettoyage automatique et brosse manuelle. Cycle de nettoyage final automatique. Cycle automatique du solvant de recirculation (timer). Auto-aspiration des vapeurs de solvant.

CODE
40000522



CLASSIC 51

Pistolet Soufflette

Léger et robuste. Fabriqué en aluminium.



3900 PLUS

Pistolets pneumatiques de scellement

Solution compacte, efficace et légère pour répondre aux besoins basiques de l'atelier d'assemblage, réparations ou le montage.

VERSION	CODE
3900 PLUS	10330201
3900 PLUS M4	10330401
3900 PLUS M6	10330402



M6

M4

VERSION	CODE
Chapeau plastique	20340604
Chapeau métallique	20340601
Chapeau extension	20340603
Système Venturi	20340605

518 PLUS

CODE
10330301

Pistolet pneumatique sous pression de protection anti-gravier et protection du soubassement

Régulation totale de débit de produit et qualité d'atomisation et de taille de pulvérisation. Fonctionnement par pression.



Ponceuses pneumatiques Série L

La série L de ponceuses est conçue pour des applications en ateliers de carrosserie qui nécessitent d'hautes performances et haute qualité de finitions.

VERSION	CODE	APPLICATION
L 505	40000232	Meulage rapide
L 252	40000231	Finition de haute qualité
L 252R	40000230	Finitions fines

L505

L252

L252R



4240

Équipement respiratoire complet

ceinture, régulateur pré-réglé et filtre coalescent pour éliminer les faibles niveaux d'humidité et d'huile. 10 mètres de tuyau avec bouchon de sécurité, 1,5 mètre de tuyau et sortie du pistolet.

CODE
15830101

MP300

Masque respiratoire

Masque de double entrée, avec des filtres chimiques de peinture contre les vapeurs organiques. Corps facial en caoutchouc thermoplastique. Sangle élastique. Approbation: EN 141 EN 140 UE 2016/425

CODE
14810301



CODE
40000086

Kit de nettoyage

Un ensemble complet de nettoyage: 1 brosse pour nettoyer l'extérieur et pilons pour tous les conduits internes du pistolet. Livré dans une pratique boîte-exposant.



CODE
56418589

Graisse Lubrifiante

Graisse naturelle, notamment pour la lubrification des pièces mobiles des pistolets et des équipements de peinture. Consistance élevée, même en cas de changements de température importants. Grande durabilité dans le temps. Ne dessèche pas ou ne perd pas ses propriétés. Contenant de 100 ml. de capacité avec ouverture facile.

Nous fabriquons...



Téléchargez nos catalogues sur www.sagola.com

Accédez à notre site Web pour plus d'informations sur nos produits ou consultez les catalogues.



SAGOLA 
an Elcometer company

SAGOLA S.A.U.
Urartea, 6 · 01010
Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAGNE
Tel.: (+34) 945 214 150
Fax: (+34) 945 214 147
sagola@sagola.com
www.sagola.com

